

Don zararı nedeniyle kahverengiye dönmüş sürgün ve dallar, sağlıklı bölgeye kadar budanarak zararın etkisinin daha da ilerlemesi engellenmelidir. Hemen arkasından dezenfektan ve bakır içerikli ilaçlar kullanılmalıdır.

Budama sadece don zararı sonrası değil, ağacın sağlıklı bir gelişim göstermesi için de çok önem ihtiva eder. Don zararı sonrası 7-15 günlük süreç zararın boyutunu daha net bir şekilde ortaya çıkartacağından dolayı bu süreçte çok dikkatli olunmalı ve hassas bir şekilde bahçenin bakımları yapılmalıdır.



**ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

Tel : 0 (324) 518 00 52

Faks : 0 (324) 518 00 80

alata@tarimorman.gov.tr

© 2025 TAGEM

T.C

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

**Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü**

**Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü**



**Avokado Bahçelerinde Don Zararı
Sonrası Budama**

MERSİN

2025

Avokado Bahelerinde Don Zararı

Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Avokado g n m zde tropikal ve subtropikal b lgelerde yetiřtiricilięi yapılan ekonomik deęeri y ksek bir meyve t r d r. Avokado biyotik ve abiyotik olmak  zere birok stres kořuluna maruz kalmak durumundadır. Bu stres fakt rlerinin en bařında don zararı gelmektedir.

 zellikle gen avokado bitkileri yoęun don zararına karřı ok hassastır, bu nedenle yeterli korumaya ihtiya duyarlar. Don zararına maruz kaldıklarında  zellikle vejetatif d nemde ciddi zararlanmalar meydana gelebilmektedir.



ieklenme d neminde meydana gelen don zararlanmalarında ise meyve tutumunda azalmalara ve verim  zerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Avokado bahelerinde don zararı sonrası yapılması gerekenler zarar g ren aęaların iyileřmesi ve saęlıklı bir řekilde b y meye devam etmeleri iin  nemlidir. Don zararının etkisi, sıcaklık derecesine, zarar g ren b lgelere ve don s resine baęlı olarak deęiřebilir.

Ařırı sulama yapmadan topraęı nemlendirecek řekilde kısıtlı sulama yapılmalıdır.



Bitki bu s rete streste olacaęından dolayı toparlanmaya alıřırken, yeterli besin desteęi saęlamak  nemlidir. Bu bakımdan  ncelikli olarak aminoasit ve bitki besin elementleri ieren g bre uygulamaları yapılmalıdır.



Avokado bahesi tesis ederken de dikkat edilmesi gereken ok  nemli hususlar bulunmaktadır.

 ncelikli olarak bahe tesis edilmek istenen yerin gemiře y nelik iklimsel verileri incelenmelidir. Don zararı g ren veya g rme ihtimali olan b lgelerde avokado yetiřtiricilięi yapmaktan kaınmak gerekir. İerisinde hava sirk lasyonunun olduęu, ukurda kalmayan b lgeler avokado bahe tesisi iin tercih edilmelidir.